




**PLYNOVÉ
KRBOVÉ VLOŽKY**

HOXTER








„Není třeba být největší. Je třeba být nejlepší.“

Jsou situace, kdy je nutné sáhnout ke kompromisům. A jsou situace, kde je třeba se jim úplně vyhnout. Platilo to v roce 2009, kdy jsme firmu Hoxter zakládali, a platí to i dnes. Rostoucí počty zákazníků, kteří touží topit bez omezení v městském bytě nebo chtěli krb ovládat bez námahy a vymetání popela před nás položili nové výzvy. S novými technologickými možnostmi se nám postupně otevřely nové cesty, jak touhy těchto zákazníků naplnit. Realistické hoření, ekologický provoz, jednoduché ovládání bez námahy pro zákazníka a perfektní podpora pro vás. Díky tomu najdete naše plynové krbové vložky v technicky, esteticky i funkčně perfektních realizacích. Máme to štěstí spolupracovat s těmi nejlepšími staviteli krbů a naplňovat s nimi vaše sny o domově.

Petr Banasinski, Richard Dorazil


Zakladatelé firmy Hoxter

The image shows two handwritten signatures in black ink on a light-colored background. The signature on the left is more stylized and angular, while the one on the right is more fluid and cursive.

UNIKÁTNÍ ŘEŠENÍ

Ať už chcete vytvořit ambientní večerní atmosféru nebo rychle vytopit obývací pokoj, plynové vložky Hoxter zvládnou obojí. Zabudované reproduktory se postarají o realistický zvuk hoření, zatímco celé zařízení můžete provozovat jako regulérní topné těleso s termostatem. Ovládání je možné přes aplikaci, což vám umožní snadné nastavení a kontrolu. Navíc naše vložky dokáží akumulovat teplo pro maximální efektivitu. Na výběr máte několik režimů provozu, včetně EKO módu, který minimalizuje spotřebu plynu a šetří vaše náklady.

Moderní a intuitivní
dálkové ovládání
s komunikací Bluetooth



Přítlačný mechanismus
zavírání s bezpečnostní
funkcí při přetlaku

Integrované měřící
body do odvodu spalin
a přívodu vzduchu

Akumulační tvarovky
o objemové hmotnosti
3 250 kg/m³

Sekundární
hořáky integrované
do aktivních polen

Stavěcí rámy síly 8 mm
a 4 mm lakované
ekologickou barvou na vodní
bázi s odolností 600 °C

senotherm
| UHT-HYDRO |

LED podsvětlení
topeniště s funkcí
dynamického žhnutí

Reproduktory pro zvuk
hořícího dřeva

Propojení technického
boxu s krbovou vložkou
o délce 2,5 m

Technický box s vlastní Hoxter
jednotkou řídicí bezpečnostní
sestavu a samostatným
ovládáním primárních
a sekundárních hořáků





VĚROHODNÉ HOŘENÍ DŘEVA

Už žádné přikládání dřeva a vymetání popele. Atmosféra hořícího krbu a blahodárné teplo se dostaví mnohem snáze. Pohodlně se usadte! Základem maximálně věrohodného hoření je 3D topeniště a dvojice nebo trojice samostatně ovládaných hořáků. Celkový dojem je podpořen LED žhnutím uhlíků, jejichž dynamiku řídí mikroprocesor.



Tvoříme kvalitní produkty díky hodnotné lidské práci. Každé keramické poleno v topeništi je ručně vyráběno a dobarvováno, což zaručuje jedinečný vzhled a vysokou úroveň detailů.





ZVUK OHNĚ

Dokonalé hoření je doplněno realistickým zvukem hořícího ohně, který zajišťují integrované reproduktory ve spodní části topeniště. Toto řešení jsme navrhli tak, aby komponenty odolaly teplotnímu zatížení při provozu a zvuk se do místnosti šířil z oblasti čelního skla topeniště, čímž vytváří autentický zážitek.



Šíření zvuku do místnosti
před čelním sklem







HAKA G-82

STŘEDOBOD VAŠEHO INTERIÉRU

Víme, že individuální přizpůsobení vzhledu je u plynových krbových vložek klíčové. Proto jsme naše produkty navrhli tak, aby vyhovovaly všem vašim specifickým požadavkům. Můžete si vybrat mezi hladkou nebo žebrovanou vystýlkou topeniště a přírodní nebo černou barvou keramických polen. K dispozici jsou také různé varianty masivních stavěcích rámců s tloušťkou 4 nebo 8 mm.




/ Hladká vystýlka topeniště

/ Keramická polena barva přírodní



/ Žebrovaná vystýlka topeniště

/ Keramická polena barva černá



KAŽDÝ DETAIL JE CUSTOMIZOVATELNÝ

Plynové vložky Hoxter umožňují maximální přizpůsobení topeniště. Záda a dno topeniště lze zcela vyjmout a nahradit vhodným materiálem, jako je například kámen nebo keramika. V kombinaci s konfigurovatelnými keramickými poleny a rámečky tím vzniká nepřeborné množství individuálních kombinací. Výsledkem může být naprosto nenápadný nebo naopak výrazný designový prvek, který dokonale zapadne do vašeho interiéru.







SNADNÝ PŘÍSTUP PRO ÚDRŽBU A SERVIS

Překlápěcí mechanismus otevírání čelního skla umožňuje jednoduchou obsluhu. Otevření pomocí jednoho tlačítka a zavření pouhým zatlačením. Vyklopením se čelní sklo dostává do polohy pro snadné čištění.








INTUITIVNÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ A MOBILNÍ APLIKACE

Přikládáme velký význam intuitivnímu ovládání a respektujeme moderní trendy v mobilní elektronice. Obsluhu krbu za vás vyřeší technologie jako Wi-Fi, Bluetooth, OLED a Haptic, které používá naše dálkové ovládání s jedinečným designem. Nemáte ovladač zrovna po ruce? Nevadí, náš plynový krb můžete ovládat i pomocí spárovaného mobilního zařízení podporujícího systém Android či iOS.







HAKA G-82

TECHNICKÉ INFORMACE

Zemní plyn G20	1,5 – 7,1 kW
Zemní plyn G25	1,3 – 6,7 kW
Propan G30	1,8 – 6,0 kW





MOŽNOSTI PROVEDENÍ

Stavěcí rám	tl. 4 mm / hloubka 30 mm
	tl. 8 mm / hloubka 55 mm
	tl. 8 mm / hloubka 85 mm

Vystýlka hladká
Vystýlka žebrovaná

Keramická polena přírodní barva
Keramická polena černá barva

Konvekční plášť
Wifi set
Audio set



HAKA G-115

TECHNICKÉ INFORMACE

Zemní plyn G20	1,9 – 8,4 kW
Zemní plyn G25	1,9 – 8,1 kW




MOŽNOSTI PROVEDENÍ

Stavěcí rám	tl. 4 mm / hloubka 30 mm
	tl. 8 mm / hloubka 55 mm
	tl. 8 mm / hloubka 85 mm

Vystýlka hladká
Vystýlka žebrovaná

Keramická polena přírodní barva
Keramická polena černá barva

Konvekční plášť
Wifi set
Audio set







ECKA G-82

TECHNICKÉ INFORMACE

Zemní plyn G20	1,5 – 7,1 kW
Zemní plyn G25	1,3 – 6,7 kW
Propan G30	1,8 – 6,0 kW




MOŽNOSTI PROVEDENÍ

Stavěcí rám	tl. 4 mm / hloubka 30 mm
	tl. 8 mm / hloubka 55 mm
	tl. 8 mm / hloubka 85 mm

Vystýlka hladká
Vystýlka žebrovaná

Keramická polena přírodní barva
Keramická polena černá barva

Konvekční plášť
Wifi set
Audio set



ECKA G-115

TECHNICKÉ INFORMACE

Zemní plyn G20	1,9 – 8,4 kW
Zemní plyn G25	1,9 – 8,1 kW




MOŽNOSTI PROVEDENÍ

Stavěcí rám	tl. 4 mm / hloubka 30 mm
	tl. 8 mm / hloubka 55 mm
	tl. 8 mm / hloubka 85 mm

Vystýlka hladká
Vystýlka žebrovaná

Keramická polena přírodní barva
Keramická polena černá barva

Konvekční plášť
Wifi set
Audio set







UKA G-82

TECHNICKÉ INFORMACE

Zemní plyn G20	1,5 – 7,1 kW
Zemní plyn G25	1,3 – 6,7 kW
Propan G30	1,8 – 6,0 kW




MOŽNOSTI PROVEDENÍ

Stavěcí rám	tl. 4 mm / hloubka 30 mm
	tl. 8 mm / hloubka 55 mm
	tl. 8 mm / hloubka 85 mm

Vystýlka hladká
Vystýlka žebrovaná

Keramická polena přírodní barva
Keramická polena černá barva

Konvekční plášť
Wifi set
Audio set



UKA G-115

TECHNICKÉ INFORMACE

Zemní plyn G20	1,9 – 8,4 kW
Zemní plyn G25	1,9 – 8,1 kW




MOŽNOSTI PROVEDENÍ

Stavěcí rám	tl. 4 mm / hloubka 30 mm
	tl. 8 mm / hloubka 55 mm
	tl. 8 mm / hloubka 85 mm

Vystýlka hladká
Vystýlka žebrovaná

Keramická polena přírodní barva
Keramická polena černá barva

Konvekční plášť
Wifi set
Audio set





HAKA G-82T

TECHNICKÉ INFORMACE

Zemní plyn G20	2,4 – 7,3 kW
Zemní plyn G25	2,2 – 7,0 kW




MOŽNOSTI PROVEDENÍ

Stavěcí rám	tl. 4 mm / hloubka 30 mm
	tl. 8 mm / hloubka 55 mm
	tl. 8 mm / hloubka 85 mm

Vystýlka hladká
Vystýlka žebrovaná

Keramická polena přírodní barva
Keramická polena černá barva

Wifi set
Audio set



HAKA G-82RD

TECHNICKÉ INFORMACE

Zemní plyn G20	2,4 – 7,3 kW
Zemní plyn G25	2,2 – 7,0 kW




MOŽNOSTI PŘEVEDENÍ

Stavěcí rám	tl. 4 mm / hloubka 30 mm
	tl. 8 mm / hloubka 55 mm
	tl. 8 mm / hloubka 85 mm

Vystýlka hladká
Vystýlka žebrovaná

Keramická polena přírodní barva
Keramická polena černá barva

Wifi set
Audio set



UKA G-82RD





HOXTER GmbH

Haidmühlweg 5
92665 Altenstadt an der Waldnaab
Deutschland
Tel.: +49(0)9602 944 7944
E-mail: info@hoxter.de

HOXTER a.s.

Jinačovice 512
66434 Jinačovice
Czech Republic
Tel.: +420 518 777 701
E-mail: info@hoxter.eu

www.hoxter.cz

Stav 04/2025

CZ-M1000578

Změny uvedených údajů a chyby jsou vyhrazeny.